

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และ การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนเมษายน 58

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนเมษายน 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,291 ราย ลดลงร้อยละ 2.68 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 424 ราย ลดลงร้อยละ 5.78 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,867 ราย ลดลงร้อยละ 2.53 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 516 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.41 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนเมษายน 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 148 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.91 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.37 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.87 ลดลงร้อยละ 11.11 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) มีจำนวน 1 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนเมษายน 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,466 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.37 ลดลงร้อยละ 1.17 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.25 ลดลงร้อยละ 4.77 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) มีจำนวน 2 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนเมษายน 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.15 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,359 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.71 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 805 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.03 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.83 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 24.20

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.15 พงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.71 พงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.16 และพงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.98 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนเมษายน 58 เปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 446 ราย ลดลงร้อยละ 1.98 ผู้ป่วยจำหน่าย 460 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.14 ผู้ป่วยในต่อวัน 620 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 0.32 ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี และ ผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 45.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.29 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 เม.ย.58 มีจำนวนเท่ากับ 623 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนเมษายน 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.15 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 58 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.00 และจังหวัดปทุมธานี 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.99 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 10.33 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 28.40 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.12

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนเมษายน 58 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.15 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.41 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.48 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 147 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.96 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนเมษายน 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 82.72 ลดลงร้อยละ 0.29 (ตึกที่มีอัตราการครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2, ชาย 1, ชาย 2, หญิง 2 , หญิง 6 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราการครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 8.45 วัน ลดลงร้อยละ 4.84 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. ในเดือนเมษายน 58 มีจำนวน 5 ราย โดย จำหน่ายในตึก ชาย 7/1 จำนวน 1 ราย , ชาย 4/2 จำนวน 1 ราย , หญิง 6 จำนวน 1 ราย , หญิง 2 จำนวน 1 และตึกประกายสุข จำนวน 1 ราย

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 82 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 14,600 ครั้ง คิดเป็น 0.56 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฏิกิริมารุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 15 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 5 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 7 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 3 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 1 ครั้ง
 ซึ่งเท่ากับ การเกิดพฏิกิริมาร้าย (S) ที่มีจำนวน 3 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 1 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 27 ครั้ง คิดเป็น 32.93 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 20 ครั้ง คิดเป็น 24.39 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 6 ครั้ง คิดเป็น 7.32 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H 1 ครั้ง คิดเป็น 1.22 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนเมษายน 2558 = 0.59

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฏิกิริมาไม่พึงประสงค์ เดือน
 ก.พ.58 – เม.ย.58

เหตุการณ์	ก.พ.58		มี.ค.58		เม.ย.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	13,032		13,733		14,600		↑ 6.31 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	91	0.70	89	0.65	82	0.56	↓ (7.87) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	63	0.48	53	0.39	55	0.38	↑ 3.77 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	28	0.21	36	0.26	27	0.18	↓ (25.00) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.58 – เม.ย.58

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ก.พ.58	ร้อยละ	มี.ค.58	ร้อยละ	เม.ย.58	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	404	4.10	450	4.71	424	4.56	↓ (5.78) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,446	95.90	9,097	95.29	8,867	95.44	↓ (2.53) %
นอกเก่า(คน)	8,608	87.39	8,483	88.86	8,329	89.65	↓ (1.82) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	493	5.01	455	4.77	516	5.55	↑ 13.41 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,850	100.00	9,547	100.00	9,291	100.00	↓ (2.68) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก มี.ค.58 – เม.ย.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	มีค58	ร้อยละ	เมย58	ร้อยละ	มีค58	ร้อยละ	เมย58	ร้อยละ		
F00-F09	35	7.78	32	7.55	514	5.65	527	5.94	↓ (8.57) %	↑ 2.53 %
F10-F19	46	10.22	57	13.44	309	3.40	331	3.73	↑ 23.91 %	↑ 7.12 %
F20-F29	146	32.44	148	34.91	4,519	49.68	4,466	50.37	↑ 1.37 %	↓ (1.17) %
F30-F39	90	20.00	80	18.87	1,699	18.68	1,618	18.25	↓ (11.11) %	↓ (4.77) %
F40-F49	46	10.22	38	8.96	612	6.73	553	6.24	↓ (17.39) %	↓ (9.64) %
F50-F59	4	0.89	5	1.18	32	0.35	34	0.38	↑ 25.00 %	↑ 6.25 %
F60-F69	2	0.44	1	0.24	6	0.07	2	0.02	↓ (50.00) %	↓ (66.67) %
F70-F79	6	1.33	7	1.65	293	3.22	274	3.09	↑ 16.67 %	↓ (6.48) %
F80-F89	7	1.56	2	0.47	242	2.66	201	2.27	↓ (71.43) %	↓ (16.94) %
F90-F98	2	0.44	4	0.94	212	2.33	234	2.64	↑ 100.00 %	↑ 10.38 %
F99	2	0.44	3	0.71	3	0.03	4	0.05	↑ 50.00 %	↑ 33.33 %
G00-G99	9	2.00	5	1.18	193	2.12	194	2.19	↓ (44.44) %	↑ 0.52 %
I00-I99	0	0.00	2	0.47	41	0.45	27	0.30	↑ 100.00 %	↓ (34.15) %
K00-K99	3	0.67	3	0.71	156	1.71	194	2.19	-	↑ 24.36 %
ป่วยกาย	1	0.22	3	0.71	232	2.55	208	2.35	↑ 200.00 %	↓ (10.34) %
อื่นๆ	51	11.33	34	8.02	34	0.37	0	0.00	↓ (33.33) %	↓ (100.0) %
รวม	450	100.00	424	100.00	9,097	100.00	8,867	100.00	↓ (5.36) %	↓ (2.53) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.พ. 58 – เม.ย.58

จังหวัด	ก.พ.58		มี.ค.58		เม.ย.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,165	32.13	3,069	32.15	2,915	31.37	↓ (5.02) %
นนทบุรี	2,453	24.90	2,359	24.71	2,253	24.25	↓ (4.49) %
ปทุมธานี	1,062	10.78	805	8.43	901	9.70	↑ 11.93 %
อยุธยา	365	3.71	361	3.78	403	4.34	↑ 11.63 %
อ่างทอง	70	0.71	82	0.86	72	0.77	↓ (12.20) %
ลพบุรี	108	1.10	110	1.15	96	1.03	↓ (12.73) %
สิงห์บุรี	43	0.44	33	0.35	41	0.44	↑ 24.24 %
สระบุรี	92	0.93	75	0.79	77	0.83	↑ 2.67 %
นครนายก	55	0.56	77	0.81	58	0.62	↓ (24.68) %
อื่นๆ	2,437	24.74	2,576	26.98	2,475	26.64	↓ (3.92) %
รวม	9,850	100.00	9,547	100.00	9,291	100.00	↓ (2.68) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ก.พ.58 – เม.ย.58

	Management Quality Indicator			
	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,039	1,069	1,069	-
ยอดยกมา (คน)	577	614	623	↑ 1.47 % ☹️
รับไว้รักษา (คน)	462	455	446	↓ (1.97) % ☹️
ในต่อวัน (ราย/วัน)	599	622	620	↓ (0.32) % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	44.57	40.67	45.26	↑ 11.28 % ☹️
จำหน่าย (ครั้ง)	425	446	460	↑ 3.13 % 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	0	0	-
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	0	-

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ก.พ. 58 – เม.ย.58

จังหวัด	ก.พ.58		มี.ค.58		เม.ย.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	150	32.47	145	31.87	130	29.15	↓ (10.34) %
นนทบุรี	74	16.02	81	17.80	58	13.00	↓ (28.40) %
ปทุมธานี	22	4.76	34	7.47	49	10.99	↑ 44.12 %
อยุธยา	23	4.98	27	5.93	34	7.62	↑ 25.93 %
อ่างทอง	8	1.73	6	1.32	5	1.12	↓ (16.67) %
ลพบุรี	8	1.73	9	1.98	8	1.79	↓ (11.11) %
สิงห์บุรี	6	1.30	4	0.88	2	0.45	↓ (50.00) %
สระบุรี	5	1.08	12	2.64	8	1.79	↓ (33.33) %
นครนายก	1	0.22	7	1.54	5	1.12	↓ (28.57) %
อื่นๆ	165	35.71	130	28.57	147	32.96	↑ 13.08 %
รวม	462	100.00	455	100.00	446	100.00	↓ (1.98) %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ก.พ.58 – เม.ย.58

	Management Quality Indicator			
	ก.พ.58	มี.ค.58	เม.ย.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	79.82	82.96	82.72	↓ (0.29) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.98	8.88	8.45	↓ (4.84) % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	57.00	59.0	61.0	↑ 3.89 % 😊

หมายเหตุ * โรงพยาบาลศรีธัญญามีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน เม.ย.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,489	1,843	4,332	46.63
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	258	632	890	9.58
3	F31	Bipolar affective disorder	333	447	780	8.40
4	F41	Other anxiety disorders	200	265	465	5.00
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	189	132	321	3.45
7	F90	Hyperkinetic disorders	187	33	220	2.37
6	F84	Pervasive developmental disorders	163	27	190	2.04
8	F03	Unspecified dementia	80	106	186	2.00
9	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	165	18	183	1.97
10	F25	Schizoaffective disorders	60	104	164	1.77

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน เม.ย.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	145	104	249	55.83
2	F31	Bipolar affective disorder	18	21	39	8.74
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	29	1	30	6.73
4	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	14	5	19	4.26
5	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	3	13	16	3.59
5	F15	Mental and behavioural	11	3	14	3.14
10	F19	Mental and behavioural disorder due to multiple drug use of other psychoactive substances	13	0	13	2.91
6	F03	Unspecified dementia	9	3	12	2.69
10	F25	Schizoaffective disorders	3	8	11	2.47
7	F23	Acute and transient psychotic	4	5	9	2.02

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน เมษายน 58

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	287	-	-	2	-	-	-	1	-	1
	เหลือง	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	624	1	-	2	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	679	-	-	1	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,532	-	1	5	3	2	-	-	-	5
	เหลือง	2,229	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,419	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	2,122	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,054	-	2	-	5	1	-	-	-	6
Med.Error*		1,054	17	7	1	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		182	1	-	-	4	-	-	-	-	4
จำกัดพฤติกรรม		491	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		1,791	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อน อื่น ๆ		10	-	-	-	1	2	-	-	-	3
แทรกซ้อนกาย		123	2	3	1	3	-	-	-	-	3
รวม		14,600	22	17	16	20	6	-	1	-	27
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.15	0.12	0.11	0.14	0.04	-	0.01	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(Eขึ้นไป)	A(Eขึ้นไป)	F(Eขึ้นไป)	E(Eขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	28	21	7	1	3	5	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	9,351	3,862	5,489	746	1,303	3,761	3,541
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.30	0.54	0.13	0.13	0.23	0.13	0.03

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	8	4	9	3
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	673	673	123	123
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	1.19	0.59	7.32	2.44

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนเม.ย.58 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-						1	ชาย4/2		
A	1	ชาย5/1								
	1	ชาย 6								
	1	ชาย2								
F	3	ชาย2	1	ชาย7/1						
			1	ชาย6						
E	1	ชาย4/2								
ADR	5	หญิง2	1	อโศก 2						
Med.Error	-									
ECT	2	ชาย4/2								
	2	ชาย 2								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม			1	ชาย 6						
แทรกซ้อนอื่น ๆ	1	หญิง8	2	ชาย 6						
แทรกซ้อนกาย	1	หญิง2								
	1	หญิง6								
	1	ชาย4/2								
รวม	20		6				1			