

สถิติการให้บริการผู้ป่วย ประจำเดือนธันวาคม 2558

ผู้ป่วยนอก

เทียบกับเดือนก่อน

ในเดือนธันวาคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,933 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 414 ราย ลดลงร้อยละ 11.73 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,519 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.32 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 497 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.99 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนธันวาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.29 ลดลงร้อยละ 28.03 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.67 ลดลงร้อยละ 3.92 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนธันวาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,702 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.40 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,836 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีผู้ป่วยมารับบริการ

เทียบกับปีก่อน

ในเดือนธันวาคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ปีที่ผ่านมา โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 15.71 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ ลดลงร้อยละ 9.41 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า ลดลงร้อยละ 15.97 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการ ลดลงร้อยละ 15.62 ตามตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนธันวาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 1.74 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.48 และน้อยที่สุด กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนธันวาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) ลดลงร้อยละ 2.59 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.02 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) ไม่มีจำนวนผู้ป่วยมารับบริการ ดังตารางที่ 4

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนธันวาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิภาคอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,101 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.22 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,460 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.29 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,024 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.76 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.72 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนธันวาคม 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,101 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.22 พงษ์บริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,899 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.25 พงษ์บริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 315 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.17 และพงษ์บริการอื่นๆ มีจำนวน 2,618 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.36 ตามตารางที่ 5

เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยนอกเดือนธันวาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิภาคอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 25.56 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.12 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 17.29 ตามตารางที่ 6

ผู้ป่วยใน

เทียบกับเดือนก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนธันวาคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 415 ราย ลดลงร้อยละ 3.26 ผู้ป่วยจำหน่าย 464 ครั้ง ลดลงร้อยละ 16.58 ผู้ป่วยในต่อวัน 585 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 5.18 ไม่มีผู้ป่วยตายและไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 43.68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ธ.ค.58 มีจำนวนเท่ากับ +113 รายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 ตามตารางที่ 7

เทียบกับปีก่อน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนธันวาคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.80 ผู้ป่วยจำหน่าย ลดลงร้อยละ 1.49 ผู้ป่วยในต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.09 วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่าย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.04 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ธ.ค.58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.89 ตามตารางที่ 8

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

เทียบกับเดือนก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนธันวาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.98 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 72 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.35 และจังหวัดปทุมธานี 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.60 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.17 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.86 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 2.22

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนธันวาคม 58 พบว่า เขต 19 กทม. มีจำนวน 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.98 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 149 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.90 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.58 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.54 ตามตารางที่ 9

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนธันวาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 78.03 ลดลงร้อยละ 5.14 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 ,ชาย 1 , ชาย 2 , ชาย 6 พื้นฟู 1 และพื้นฟู 2 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกประสาท ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 11.01 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.62 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.98 ตามตารางที่ 11

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม.ในเดือนธันวาคม มีจำนวน 1 ราย โดย จำหน่ายในตึก ชาย 2 จำนวน 1 ราย

เทียบกับปีก่อน

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนธันวาคม 58 นั้น เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 57 ที่ผ่านมา โดย เขต กรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.90 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.41 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.00 ตามตารางที่ 10

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ต.ค.58 – ธ.ค.58

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	ต.ค.58	ร้อยละ	พ.ย.58	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	410	4.21	469	4.89	414	4.17	↓ (11.73) %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,330	95.79	9,125	95.11	9,519	95.83	↑ 4.32 %
นอกเก่า(คน)	9,029	92.70	9,168	95.56	8,744	88.03	↓ (4.62) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	464	4.76	456	90.67	497	5.00	↑ 8.99 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,740	100.00	9,594	100.00	9,933	100.00	↑ 3.53 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58

	Service Quality Indicator				การเปลี่ยนแปลง
	ธ.ค.57	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	457	3.88	414	4.17	↓ (9.41) %
นอกเก่า(ครั้ง)	11,328	96.12	9,519	95.83	↓ (15.97) %
นอกเก่า(คน)	9776	82.95	8,744	88.03	↓ (10.56) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	589	5.00	497	5.00	↓ (15.62) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,785	100.00	9,933	100.00	↓ (15.71) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ย.58 – ธ.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	พ.ย.58	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ	พ.ย.58	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ		
F00-F09	39	8.32	46	11.11	565	6.19	559	5.87	↑ 17.95 %	↓ (1.06) %
F10-F19	43	9.17	54	13.04	290	3.18	324	3.40	↑ 25.58 %	↑ 11.72 %
F20-F29	157	33.48	113	27.29	4,525	49.59	4,702	49.40	↓ (28.03) %	↑ 3.91 %
F30-F39	102	21.75	98	23.67	1,739	19.06	1,836	19.29	↓ (3.92) %	↑ 5.58 %
F40-F49	52	11.09	44	10.63	585	6.41	603	6.33	↓ (15.38) %	↑ 3.08 %
F50-F59	7	1.49	11	2.66	28	0.31	43	0.45	↑ 57.14 %	↑ 53.57 %
F60-F69	4	0.85	2	0.48	8	0.09	5	0.05	↓ (50.00) %	↓ (37.50) %
F70-F79	7	1.49	0	0.00	311	3.41	286	3.00	↓ (100.00) %	↓ (8.04) %
F80-F89	5	1.07	1	0.24	218	2.39	229	2.41	↓ (80.00) %	↑ 5.05 %
F90-F98	2	0.43	6	1.45	230	2.52	283	2.97	↑ 200.00 %	↑ 23.04 %
F99	3	0.64	0	0.00	5	0.05	0	0.00	↓ (100.00) %	↓ (100.00) %
G00-G99	4	0.85	4	0.97	163	1.79	193	2.03	-	↑ 18.40 %
I00-I99	1	0.21	0	0.00	31	0.34	20	0.21	↓ (100.00) %	↓ (35.48) %
K00-K99	4	0.85	3	0.72	191	2.09	191	2.01	↓ (25.00) %	-
ป่วยกาย	0	0.00	0	0.00	199	2.18	207	2.17	-	↑ 4.02 %
อื่นๆ	39	8.32	32	7.73	37	0.41	38	0.40	↓ (17.95) %	↑ 2.70 %
รวม	469	100.00	414	100.00	9,125	100.00	9,519	100.00	↓ (11.73) %	↑ 4.32 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ธ.ค.57	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ	ธ.ค.57	ร้อยละ	ธ.ค.58	ร้อยละ		
F00-F09	30	6.56	46	11.11	515	4.55	559	5.87	↑ 53.33 %	↑ 8.54 %
F10-F19	37	8.10	54	13.04	318	2.81	324	3.40	↑ 45.95 %	↑ 1.89 %
F20-F29	115	25.16	113	27.29	4,827	42.61	4,702	49.40	↓ (1.74) %	↓ (2.59) %
F30-F39	66	14.44	98	23.67	1,765	15.58	1,836	19.29	↑ 48.48 %	↑ 4.02 %
F40-F49	48	10.50	44	10.63	654	5.77	603	6.33	↓ (8.33) %	↓ (7.80) %
F50-F59	15	3.28	11	2.66	37	0.33	43	0.45	↓ (26.67) %	↑ 16.22 %
F60-F69	0	0.00	2	0.48	6	0.05	5	0.05	↑ 100.00 %	↓ (16.67) %
F70-F79	4	0.88	0	0.00	276	2.44	286	3.00	↓ (100.00) %	↑ 3.62 %
F80-F89	2	0.44	1	0.24	222	1.96	229	2.41	↓ (50.00) %	↑ 3.15 %
F90-F98	2	0.44	6	1.45	245	2.16	283	2.97	↑ 100.00 %	↑ 15.51 %
F99	5	1.09	0	0.00	3	0.03	0	0.00	↓ (100.00) %	↓ (100.00) %
G00-G99	8	1.75	4	0.97	200	1.77	193	2.03	↓ (50.00) %	↓ (3.50) %
I00-I99	1	0.22	0	0.00	69	0.61	20	0.21	↓ (100.00) %	↓ (71.01) %
K00-K99	13	2.84	3	0.72	250	2.21	191	2.01	↓ (76.92) %	↓ (23.60) %
ป่วยกาย	2	0.44	0	0.00	286	2.52	207	2.17	↓ (100.00) %	↓ (27.62) %
อื่นๆ	109	23.85	32	7.73	1,655	14.61	38	0.40	↓ (70.64) %	↓ (97.70) %
รวม	457	100.00	414	100.00	11,328	100.00	9,519	100.00	↓ (9.41) %	↓ (15.97) %

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ต.ค. 58 – ธ.ค.58

จังหวัด	ต.ค.58		พ.ย.58		ธ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,014	30.94	3,019	31.47	3,101	31.22	↑ 2.72 %
นนทบุรี	2,552	26.20	2,330	24.29	2,460	24.77	↑ 5.58 %
ปทุมธานี	857	8.80	877	9.14	1,024	10.31	↑ 16.76 %
อยุธยา	363	3.73	349	3.64	339	3.41	↓ (2.87) %
อ่างทอง	69	0.71	87	0.91	74	0.74	↓ (14.94) %
ลพบุรี	127	1.30	118	1.23	121	1.22	↑ 2.54 %
สิงห์บุรี	56	0.57	46	0.48	41	0.41	↓ (10.87) %
สระบุรี	82	0.84	92	0.96	76	0.77	↓ (17.39) %
นครนายก	70	0.72	80	0.83	79	0.80	↓ (1.25) %
อื่นๆ	2,550	26.18	2,596	27.06	2,618	26.36	↑ 0.85 %
รวม	9,740	100.00	9,594	100.00	9,933	100.00	↑ 3.53 %

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58

จังหวัด	ธ.ค.57		ธ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	4,166	35.35	3,101	31.22	↓ (25.56) %
นนทบุรี	2,968	25.18	2,460	24.77	↓ (17.12) %
ปทุมธานี	1,238	10.50	1,024	10.31	↓ (17.29) %
อยุธยา	400	3.39	339	3.41	↓ (15.25) %
อ่างทอง	61	0.52	74	0.74	↑ 21.31 %
ลพบุรี	104	0.88	121	1.22	↑ 16.35 %
สิงห์บุรี	38	0.32	41	0.41	↑ 7.89 %
สระบุรี	86	0.73	76	0.77	↓ (11.63) %
นครนายก	71	0.60	79	0.80	↑ 11.27 %
อื่นๆ	2,653	22.51	2,618	26.36	↓ (1.32) %
รวม	11,785	100.00	9,933	100.00	↓ (15.71) %

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ต.ค.58 – ธ.ค.58

	Management Quality Indicator			
	ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,059	1,011	1,028	↑ 1.68 % 😞
ยอดยกมา (คน)	609	582	613	↑ 5.33 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	450	429	415	↓ (3.26 %) 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	597	617	585	↓ (5.19 %) 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	33.41	36.28	43.43	↑ 19.71 % 😞
จำหน่าย (ครั้ง)	4.77	398	464	↑ 16.58 % 😞
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	0	0	1	↑ 100.00 % 😞
อัตราราย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	0	2.16	↑ 100.00 % 😞

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58

	Management Quality Indicator		
	ธ.ค.57	ธ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	986	1,028	↑ 4.26 % 😞
ยอดยกมา (คน)	590	613	↑ 3.90 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	396	415	↑ 4.80 % 😞
ในต่อวัน (ราย/วัน)	573	585	↑ 2.09 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย(ALOS) (วัน)	39.83	43.43	↑ 9.04 % 😞
จำหน่าย (ครั้ง)	471	464	↓ (1.48 %) 😞
หลบหนี (คน)	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	-
ตาย (คน)	0	1	↑ 100.00 % 😞
อัตราราย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	0	2.16	↑ 100.00 % 😞

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ต.ค. 58 – ธ.ค.58

จังหวัด	ต.ค.58		พ.ย.58		ธ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	133	29.56	138	32.17	141	33.98	↑	2.17 %
นนทบุรี	78	17.33	70	16.32	72	17.35	↑	2.86 %
ปทุมธานี	30	6.67	45	10.49	44	10.60	↓	(2.22) %
อยุธยา	25	5.56	20	4.66	23	5.54	↑	15.00 %
อ่างทอง	8	1.78	4	0.93	5	1.20	↑	25.00 %
ลพบุรี	7	1.56	12	2.80	5	1.20	↓	(58.33) %
สิงห์บุรี	7	1.56	1	0.23	4	0.96	↑	300.00 %
สระบุรี	6	1.33	14	3.26	10	2.41	↓	(28.57) %
นครนายก	9	2.00	10	2.33	5	1.20	↓	(50.00) %
อื่นๆ	147	32.67	115	26.81	106	25.54	↓	(7.83) %
รวม	450	100.00	429	100.00	415	100.00	↓	(3.26) %

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58

จังหวัด	ธ.ค.57		ธ.ค.58		การเปลี่ยนแปลง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
กรุงเทพมหานคร	126	31.82	141	33.98	↑	11.90 %
นนทบุรี	71	17.93	72	17.35	↑	1.41 %
ปทุมธานี	25	6.31	44	10.60	↑	76.00 %
อยุธยา	24	6.06	23	5.54	↓	(4.17) %
อ่างทอง	2	0.51	5	1.20	↑	150.00 %
ลพบุรี	6	1.52	5	1.20	↓	(16.67) %
สิงห์บุรี	3	0.76	4	0.96	↑	33.33 %
สระบุรี	8	2.02	10	2.41	↑	25.00 %
นครนายก	3	0.76	5	1.20	↑	66.67 %
อื่นๆ	128	32.32	106	25.54	↓	(17.19) %
รวม	396	100.00	415	100.00	↑	4.80 %

ตารางที่ 11 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ต.ค.58 – ธ.ค.58

	Management Quality Indicator			
	ต.ค.58	พ.ย.58	ธ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	79.54	82.26	78.03	↓ (5.14) % ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	9.97	10.02	11.01	↑ 9.88 % 😊
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	64.0	53.0	62.0	↑ 169.98 % 😊

ตารางที่ 12 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ธ.ค.57 เทียบกับ ธ.ค.58

	Management Quality Indicator		
	ธ.ค.57	ธ.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	76.40	78.03	↑ 2.13 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	11.65	11.01	↓ (5.43) % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	63	62.0	↓ (01.59) % ☹️

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56 จาก 1,430 เตียง เป็น 750 เตียง

ตารางที่ 13 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน ธ.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,522	1,995	4,517	45.47
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	349	754	1103	11.10
3	F31	Bipolar affective disorder	313	489	802	8.07
4	F41	Other anxiety disorders	238	250	488	4.91
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	209	138	347	3.49
6	F90	Hyperkinetic disorders	220	39	259	2.61
7	F84	Pervasive developmental disorders	190	25	215	2.16
8	F03	Unspecified dementia	80	101	181	1.82
9	F25	Schizoaffective disorders	72	108	180	1.81
10	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	144	15	159	1.60

ตารางที่ 14 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน ธ.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	112	111	223	53.73
2	F31	Bipolar affective disorder	13	32	45	10.84
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	25	1	26	6.27
4	F15	Mental and behavioural disorders	20	3	23	5.54
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	9	1	10	2.41
6	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	8	14	22	5.30
7	F12	Mental and behavioural disorders due to use of cannabinoids	8	0	8	1.93
8	F25	Schizoaffective disorders	5	3	8	1.93
9	F00	Dementia in Alzheimer's diseases	5	1	6	1.45
10	G40	Epilepsy	3	3	6	1.45

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน