

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 57 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,390 ราย ลดลงร้อยละ 2.89 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 459 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,581 ราย ลดลงร้อยละ 1.05 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 494 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.27 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.20 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.61 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่) มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 57 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,664 ราย คิดเป็นร้อยละ 52.22 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,555 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.41 ลดลงร้อยละ 10.32 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนกุมภาพันธ์ 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 2,884 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.71 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.12 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 1,312 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.97 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 57 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 5.94 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.12 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 69.07

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ 57 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 2,884 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.71 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,891 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.44 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 278 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.96 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,337 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.89 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 57 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่ลดลง** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 434 ราย ลดลงร้อยละ 13.20 ผู้ป่วยจำหน่าย 438 ครั้ง ลดลงร้อยละ 6.41 ผู้ป่วยในต่อวัน 664 ราย/วัน ลดลงร้อยละ 0.90 ผู้ป่วยตาย 1 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 49.22 ลดลงร้อยละ 5.29 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ก.พ.57 มีจำนวนเท่ากับ 663 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนกุมภาพันธ์ 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.88 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.52 และจังหวัด ปทุมธานี 27 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.22 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน ลดลงร้อยละ 5.63 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 4.55 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 40.00

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกุมภาพันธ์ 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 134 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.88 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.19 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 18 ราย คิดเป็น ร้อยละ 4.15 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.79 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนกุมภาพันธ์ 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 57 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 88.50 ลดลงร้อยละ 1.00 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2, ชาย 1, ชาย 2, ชาย 6, หญิง 6 , หญิง 8, หญิง 10 และหญิง 1 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ชาย 3/1 ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 5.51 วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.58 ลดลงร้อยละ 6.45 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 2 ราย จำหน่ายที่ตึก ชาย 2 และ ชาย 5
- ผู้ป่วยถึงแก่กรรม มีจำนวน 1 ราย

รายที่ 1 เป็นเพศ ชาย อายุ 37 ปี จำนวนวันนอนโรงพยาบาล 27 วัน เสียชีวิตที่ตึก ชาย6 เสียชีวิตเวลา 13.15 น. โรคที่เป็นสาเหตุการตาย คือ J96.9

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 145 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 12,380 ครั้ง คิดเป็น 1.17 %
 จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

อันดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 40 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 5 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 8 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสาม คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 4 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 1 ครั้ง และ การหลบหนี (E) มีจำนวน 4 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป
 จำนวน 2 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 42 ครั้ง คิดเป็น 28.97 %
 จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 34 ครั้ง คิดเป็น 23.45 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 5 ครั้ง คิดเป็น 3.55 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ G 2 ครั้ง คิดเป็น 1.38 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ I 1 ครั้ง คิดเป็น 0.69 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 = 0.92

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน

ธ.ค.56 – ก.พ.57

เหตุการณ์	ธ.ค.56		ม.ค.57		ก.พ.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	11,358	-	13,522	-	12,380	-	↓ (8.45) %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	164	1.44	146	1.08	145	1.17	↓ (0.68) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	118	1.04	123	0.91	103	0.83	↓ (16.26) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	46	0.41	23	0.17	42	0.34	↑ 82.61 %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ธ.ค.56 – ก.พ.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง	
	ธ.ค.56	ร้อยละ	ม.ค.57	ร้อยละ	ก.พ.57	ร้อยละ		
นอกใหม่(ราย)	335	3.54	447	4.62	459	4.89	↑	2.68 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,139	96.46	9,222	95.38	8,931	95.11	↓	(3.16) %
นอกเก่า(คน)	8,670	91.51	8,672	89.69	8,581	91.38	↓	(1.05) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	526	5.55	440	4.55	494	5.26	↑	12.27 %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,474	100.00	9,669	100.00	9,390	100.00	↓	(2.89) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.57 – ก.พ.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)	
	ม.ค.57	ร้อยละ	ก.พ.57	ร้อยละ	ม.ค.57	ร้อยละ	ก.พ.57	ร้อยละ			
F00-F09	36	8.05	38	8.28	504	5.47	487	5.45	↑	5.56 %	↓ (3.37) %
F10-F19	83	18.57	66	14.38	349	3.78	297	3.33	↓	(20.48) %	↓ (14.90) %
F20-F29	125	27.96	144	31.37	4492	48.71	4664	52.22	↑	15.20 %	↑ 3.83 %
F30-F39	84	18.79	90	19.61	1734	18.80	1555	17.41	↑	7.14 %	↓ (10.32) %
F40-F49	42	9.40	48	10.46	649	7.04	621	6.95	↑	14.29 %	↓ (4.31) %
F50-F59	9	2.01	14	3.05	29	0.31	35	0.39	↑	55.56 %	↑ 20.69 %
F60-F69	1	0.22	1	0.22	7	0.08	9	0.10	-	-	↑ 28.57 %
F70-F79	2	0.45	7	1.53	227	2.46	222	2.49	↑	250.00 %	↓ (2.20) %
F80-F89	4	0.89	1	0.22	234	2.54	193	2.16	↓	(75.00) %	↓ (17.52) %
F90-F98	1	0.22	2	0.44	189	2.05	170	1.90	↑	100.00 %	↓ (10.05) %
F99	4	0.89	5	1.09	4	0.04	3	0.03	↑	25.00 %	↓ (25.00) %
G00-G99	9	2.01	2	0.44	204	2.21	174	1.95	↓	(77.78) %	↓ (14.71) %
I00-I99	1	0.22	1	0.22	73	0.79	60	0.67	-	-	↓ (17.81) %
K00-K99	1	0.22	4	0.87	204	2.21	201	2.25	↑	300.00 %	↓ (1.47) %
ป่วยกาย	2	0.45	2	0.44	321	3.48	212	2.37	-	-	↓ (33.96) %
อื่นๆ	43	9.62	34	7.41	2	0.02	28	0.31	↓	(20.93) %	↑ 1300.0 %
รวม	447	100	459	100	9,222	100	8,931	100	↑	2.68 %	↓ (3.16) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ธ.ค.56		ม.ค.57		ก.พ.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	2,870	30.29	3,066	31.71	2,884	30.71	↓ (5.94) %
นนทบุรี	2,188	23.09	2,493	25.78	2,171	23.12	↓ (12.92) %
ปทุมธานี	1,297	13.69	776	8.03	1,312	13.97	↑ 69.07 %
อยุธยา	346	3.65	358	3.70	338	3.60	↓ (5.59) %
อ่างทอง	76	0.80	103	1.07	59	0.63	↓ (42.72) %
ลพบุรี	109	1.15	108	1.12	109	1.16	↑ 0.93 %
สิงห์บุรี	56	0.59	52	0.54	39	0.42	↓ (25.00) %
สระบุรี	87	0.92	88	0.91	70	0.75	↓ (20.45) %
นครนายก	81	0.85	71	0.73	71	0.76	-
อื่นๆ	2,364	24.95	2,554	26.41	2,337	24.89	↓ (8.50) %
รวม	9,474	100.00	9,669	100.00	9,390	100.00	↓ (2.89) %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ธ.ค.56 - ก.พ.57

	Management Quality Indicator			
	ธ.ค.56	ม.ค.57	ก.พ.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,110	1,131	1,097	↓ (3.01) % ☹️
ยอดยกมา (คน)	686	631	663	↑ 5.07 % 😞
รับไว้รักษา (คน)	424	500	434	↓ (13.20) % ☹️
ในต่อวัน (ราย/วัน)	652	670	664	↓ (0.90) % 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	44.89	51.97	49.22	↓ (5.29) % ☹️
จำหน่าย (ครั้ง)	479	468	438	↓ (6.41) % 😞
หลบหนี (คน)	0	1	0	↓ (100.00) % ☹️
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0.21	0	↓ (100.00) % ☹️
ตาย (คน)	2	0	1	↑ 100.00 % 😞
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	4.18	0	2.28	↑ 100.00 % 😞

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	ธ.ค.56		ม.ค.57		ก.พ.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	129	30.42	142	28.40	134	30.88	↓ (5.63) %
นนทบุรี	59	13.92	66	13.20	63	14.52	↓ (4.55) %
ปทุมธานี	39	9.20	45	9.00	27	6.22	↓ (40.00) %
อยุธยา	14	3.30	27	5.40	19	4.38	↓ (29.63) %
อ่างทอง	5	1.18	4	0.80	5	1.15	↑ 25.00 %
ลพบุรี	12	2.83	11	2.20	6	1.38	↓ (45.45) %
สิงห์บุรี	6	1.42	7	1.40	2	0.46	↓ (71.43) %
สระบุรี	7	1.65	8	1.60	9	2.07	↑ 12.50 %
นครนายก	7	1.65	9	1.80	5	1.15	↓ (44.44) %
อื่นๆ	146	34.43	181	36.20	164	37.79	↓ (9.39) %
รวม	424	100.00	500	100.00	434	100.00	↓ (13.20) %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ธ.ค.56 – ก.พ.57

	Management Quality Indicator			
	ธ.ค.56	ม.ค.57	ก.พ.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	86.90	89.39	88.50	↓ (1.00 %) ☹️
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	6.35	5.27	5.51	↑ 4.55 % ☹️
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	64.0	62.0	58.0	↓ (6.45 %) ☹️

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,506	1,977	4,483	47.74
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	278	601	879	9.36
3	F31	Bipolar affective disorder	304	422	726	7.73
4	F41	Other anxiety disorders	248	274	522	5.56
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	152	131	283	3.01
6	F84	Pervasive developmental disorders	159	27	186	1.98
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	152	26	178	1.90
8	F25	Schizoaffective disorders	63	112	175	1.86
9	F90	Hyperkinetic disorders	141	19	160	1.70
10	F03	Unspecified dementia	58	98	156	1.66

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	154	104	258	59.45
2	F31	Bipolar affective disorder	21	25	46	10.60
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	20	4	24	5.53
4	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	12	1	13	3.00
5	F25	Schizoaffective disorders	3	10	13	3.00
6	F23	Acute and transient psychotic disorders	8	3	11	2.53
6	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	3	8	11	2.53
8	F03	Unspecified dementia	3	6	9	2.07
9	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	5	3	8	1.84
10	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	4	0	4	0.92

หมายเหตุ F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน กุมภาพันธ์ 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	202	-	1	2	1	-	-	-	-	1
	เหลือง	529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	622	1	-	4	2	-	-	-	-	2
	เหลือง	1,092	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,248	4	18	11	3	-	1	-	-	4
	เหลือง	1,812	-	1	1	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,361	-	1	1	1	1	-	-	-	2
	เหลือง	1,667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR		1,108	-	2	5	5	-	-	-	-	5
Med.Error		1,108	34	-	1	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		415	4	1	-	7	-	-	-	-	7
จำกัดพฤติกรรม		346	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		585	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		24	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		2	-	-	-	1	1	1	-	1	4
แทรกซ้อน อื่น ๆ		3	-	-	4	6	3	-	-	-	9
แทรกซ้อนกาย		238	2	-	4	6	-	-	-	-	6
รวม		12,380	46	24	33	34	5	2	-	1	42
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง ๆ			0.37	0.19	0.27	0.27	0.04	0.02	-	0.01	

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(E ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	56	52	4	1	3	5	2
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	8,533	3,433	5,100	731	1,714	3,060	3,028
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.66	1.51	0.08	0.14	0.18	0.16	0.07

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	12	7	12	6
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	761	761	238	238
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	1.58	0.92	5.04	2.52

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	1	อโศก2								
A	1	อโศก2								
	1	ชาย8								
	1	ปกส.								
F	2	อโศก2			1	ชาย5/1				
	1	ฟันฟู4								
	1	หญิง8								
E	1	ชาย2	1	ชาย5/1						
ADR	2	อโศก2								
	2	ปกส.								
	1	หญิง8								
Med.Error	-									
ECT	1	ชาย4/2								
	6	หญิง2								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	1	ชาย2	1	หญิง2	1	ชาย4/1			1	ชาย6
แทรกซ้อนอื่น ๆ	5	หญิง8	2	ชาย6						
	1	ชาย8	1	หญิง2						
แทรกซ้อนกาย	1	ชาย4/2								
	1	หญิง2								
	1	ชาย8								
	1	ฟันฟู1								
	2	ฟันฟู3								
รวม	34		5		2				1	