

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ประจำเดือน มกราคม 57

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนมกราคม 57 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,669 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.06 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 447 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.91 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 8,672 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 440 ราย ลดลงร้อยละ 16.35 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมกราคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.84 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 84 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.79 เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.72 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 (ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่) และกลุ่มโรค F90-F98 (ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น) มีจำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.22

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนมกราคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,492 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.71 ลดลงร้อยละ 4.38 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,734 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.80 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.04 ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนมกราคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.71 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,493 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.78 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 776 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.03 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 40.17

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนธันวาคม พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,066 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.71 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,715 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.42 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 334 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.45 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,554 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.41 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมกราคม 57 เปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 500 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.92 ผู้ป่วยจำหน่าย 468 ครั้ง ลดลงร้อยละ 2.30 ผู้ป่วยในต่อวัน 670 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.76 ผู้ป่วยหลบหนี 1 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.00 ไม่มีผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 51.97 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.77 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 ม.ค.57 มีจำนวนเท่ากับ 631 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการเดือนมกราคม 57 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.40 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.20 และจังหวัดปทุมธานี 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.00 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 56 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.08 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.86 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.38

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมกราคม 57 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 142 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.40 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.20 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.20 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 181 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.20 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในเดือนมกราคม 57 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 56 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 89.39 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2 , ชาย 1 , ชาย 2 , ชาย 4/2 , ชาย 6 , หญิง 8 , หญิง 10 , และหญิง 1 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ฟันฟู 6) ช่วงเวลาว่างของเตียง เท่ากับ 5.27 วัน ลดลงร้อยละ 17.00 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.62 ลดลงร้อยละ 3.13 ตามตารางที่ 6

- ผู้ป่วยจำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. มีจำนวน 4 ราย จำหน่ายที่ตึก ชาย 5/1 , หญิง 6 , ชาย 4/2 และชาย 7

การเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 146 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 13,522 ครั้ง คิดเป็น 1.08 %

จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

อันดับ 1 คือ พฤติกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 24 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 6 ครั้ง

รองลงมา คือ พฤติกรรมการทำร้าย (S) มีจำนวน 7 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสาม คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 5 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 3 ครั้ง

ลำดับสุดท้าย คือ การหลบหนี (E) มีจำนวน 4 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 2 ครั้ง

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 23 ครั้ง คิดเป็น 31.63 % จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 18 ครั้ง คิดเป็น 12.33 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 3 ครั้ง คิดเป็น 2.05 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ G 1 ครั้ง คิดเป็น 0.68 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ I 1 ครั้ง คิดเป็น 0.68 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2557 เท่ากับ 0

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน พ.ย.56 - ม.ค.57

เหตุการณ์	พ.ย.56		ธ.ค.56		ม.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	12,861	-	11,358	-	13,522	-	↑ 19.05 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	128	1.00	164	1.44	146	1.08	↓ (10.09) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	96	0.75	118	1.04	123	0.91	↑ 4.28 %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	32	0.25	46	0.41	23	0.17	↓ (50.00) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ย.56 - ม.ค.57

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง
	พ.ย.56	ร้อยละ	ธ.ค.56	ร้อยละ	ม.ค.57	ร้อยละ	
นอกใหม่(ราย)	385	4.00	335	3.54	447	4.62	↑ 33.43 %
นอกเก่า(ครั้ง)	9,249	96.00	9,139	96.46	9,222	95.38	↑ 0.91 %
นอกเก่า(คน)	8,676	90.06	8,670	91.51	8,672	89.69	↑ 0.02 %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	459	4.76	526	5.55	440	4.55	↓ (16.35) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	9,634	100.00	9,474	100.00	9,669	100.00	↑ 2.06 %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก พ.ย.56 - ม.ค.57 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)
	ธ.ค.56	ร้อยละ	ม.ค.57	ร้อยละ	ธ.ค.56	ร้อยละ	ม.ค.57	ร้อยละ		
F00-F09	19	5.67	36	8.05	481	5.26	504	5.47	↑ 89.47 %	↑ 4.78 %
F10-F19	59	17.61	83	18.57	355	3.88	349	3.78	↑ 40.68 %	↓ (1.69) %
F20-F29	117	34.93	125	27.96	4698	51.41	4492	48.71	↑ 6.84 %	↓ (4.38) %
F30-F39	47	14.03	84	18.79	1611	17.63	1734	18.80	↑ 78.72 %	↑ 7.64 %
F40-F49	29	8.66	42	9.40	611	6.69	649	7.04	↑ 44.83 %	↑ 6.22 %
F50-F59	8	2.39	9	2.01	39	0.43	29	0.31	↑ 12.50 %	↓ (25.64) %
F60-F69	3	0.90	1	0.22	7	0.08	7	0.08	↓ (66.67) %	-
F70-F79	4	1.19	2	0.45	241	2.64	227	2.46	↓ (50.00) %	↓ (5.81) %
F80-F89	1	0.30	4	0.89	210	2.30	234	2.54	↑ 300.00 %	↑ 11.43 %
F90-F98	3	0.90	1	0.22	202	2.21	189	2.05	↓ (66.67) %	↓ (6.44) %
F99	2	0.60	4	0.89	1	0.01	4	0.04	↑ 100.00 %	↑ 300.00 %
G00-G99	11	3.28	9	2.01	237	2.59	204	2.21	↓ (18.18) %	↓ (13.92) %
I00-I99	0	0.00	1	0.22	85	0.93	73	0.79	↑ 100.00 %	↓ (14.12) %
K00-K99	0	0.00	1	0.22	140	1.53	204	2.21	↑ 100.00 %	↑ 45.71 %
ป่วยกาย	0	0.00	2	0.45	211	2.31	321	3.48	↑ 100.00 %	↑ 52.13 %
อื่นๆ	24	9.55	43	9.62	10	0.11	2	0.02	↑ 34.38 %	↓ (80.00) %
รวม	335	100	447	100	9,139	100	9,222	100	↑ 33.43 %	↑ 0.91 %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	พ.ย.56		ธ.ค.56		ม.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,039	31.54	2,870	30.29	3,066	31.71	↑ 6.83 %
นนทบุรี	2,336	24.25	2,188	23.09	2,493	25.78	↑ 13.94 %
ปทุมธานี	1,010	10.48	1,297	13.69	776	8.03	↓ (40.17) %
อยุธยา	390	4.05	346	3.65	358	3.70	↑ 3.47 %
อ่างทอง	72	0.75	76	0.80	103	1.07	↑ 35.53 %
ลพบุรี	95	0.99	109	1.15	108	1.12	↓ (0.92) %
สิงห์บุรี	47	0.49	56	0.59	52	0.54	↓ (7.14) %
สระบุรี	82	0.71	87	0.92	88	0.91	↑ 1.15 %
นครนายก	68	0.85	81	0.85	71	0.73	↓ (12.35) %
อื่นๆ	2,495	25.90	2,364	24.95	2,554	26.41	↑ 8.04 %
รวม	9,634	100.00	9,474	100.00	9,669	100.00	↑ 2.06 %

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน พ.ย.56 - ม.ค.57

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.56	ธ.ค.56	ม.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	1,156	1,110	1,131	↓ (1.89 %) ☹️
ยอดยกมา (คน)	667	686	631	↓ (8.02 %) ☹️
รับไว้รักษา (คน)	489	424	500	↑ 17.92 % 😞
ในต่อวัน (ราย/วัน)	674	652	670	↑ 2.76 % 😞
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	39.10	44.89	51.97	↑ 15.77 % 😞
จำหน่าย (ครั้ง)	470	479	468	↓ (2.30 %) 😞
หลบหนี (คน)	0	0	1	↑ 100.00 % 😞
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0.21	↑ 100.00 % 😞
ตาย (คน)	1	2	0	↓ (100.00 %) 😊
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.13	4.18	0	↓ (100.00 %) 😊

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ

จังหวัด	พ.ย.56		ธ.ค.56		ม.ค.57		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	155	31.70	129	30.42	142	28.40	↑ 10.08 %
นนทบุรี	69	14.11	59	13.92	66	13.20	↑ 11.86 %
ปทุมธานี	43	8.79	39	9.20	45	9.00	↑ 15.38 %
อยุธยา	30	6.13	14	3.30	27	5.40	↑ 92.86 %
อ่างทอง	5	1.02	5	1.18	4	0.80	↓ (20.00) %
ลพบุรี	7	1.43	12	2.83	11	2.20	↓ (8.33) %
สิงห์บุรี	3	0.61	6	1.42	7	1.40	↑ 16.67 %
สระบุรี	5	1.02	7	1.65	8	1.60	↑ 14.29 %
นครนายก	4	0.82	7	1.65	9	1.80	↑ 28.57 %
อื่นๆ	168	34.36	146	34.43	181	36.20	↑ 23.97 %
รวม	489	100.00	424	100.00	500	100.00	↑ 17.92 %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน พ.ย.56 – ม.ค.57

	Management Quality Indicator			
	พ.ย.56	ธ.ค.56	ม.ค.57	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	89.80	86.90	89.39	↑ 2.87 % ☺
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	4.88	6.35	5.27	↓ (17.00 %) ☺
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	63.00	64.0	62.0	↓ (3.13 %) ☹

หมายเหตุ * เริ่มมีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,566	1,721	4,287	44.34
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	307	689	996	10.30
3	F31	Bipolar affective disorder	305	477	782	8.09
4	F41	Other anxiety disorders	251	308	559	5.78
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	192	100	292	3.02
6	F84	Pervasive developmental disorders	204	23	227	2.35
7	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	192	21	213	2.20
8	F25	Schizoaffective disorders	76	102	178	1.84
9	F90	Hyperkinetic disorders	152	25	177	1.83
10	F03	Unspecified dementia	58	109	167	1.73

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	161	105	266	53.20
2	F31	Bipolar affective disorder	19	21	40	8.00
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	36	3	39	7.80
4	F23	Acute and transient psychotic disorders	11	10	21	4.20
5	F15	Mental and behavioural disorders due to use of other stimulants, including caffeine	11	8	19	3.80
5	F19	Mental and behavioural disorders due to multiple drug use and use of other psychoactive substances	18	1	19	3.80
7	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	5	11	16	3.20
8	F84	Pervasive developmental disorders	12	2	14	2.80
9	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	8	3	11	2.20
10	F03	Unspecified dementia	3	6	9	1.80

หมายเหตุ F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มกราคม 57

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	259	-	1	1	3	-	-	-	-	3
	เหลือง	733	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	761	-	-	2	3	-	-	-	-	3
	เหลือง	990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,522	2	8	8	5	-	-	-	-	5
	เหลือง	2,073	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,521	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	เหลือง	2,155	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR		1,148	-	7	8	5	-	-	-	-	5
Med.Error		1,148	68	3	1	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำกัดพฤติกรรม		355	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		489	-	-	1	-	-	-	-	-	-
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แทรกซ้อน อื่น ๆ		3	1	1	-	-	2	1	-	-	3
แทรกซ้อนกาย		170	-	5	2	1	-	-	-	-	1
รวม		13522	71	28	24	18	3	1	-	1	23
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง ๆ			0.53	0.21	0.18	0.13	0.02	0.01	0.00	0.01	

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(E ขึ้นไป)	A(E ขึ้นไป)	F(E ขึ้นไป)	E(ขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	40	36	4	3	3	6	2
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	10,014	4,063	5,951	992	1,751	3,595	3,676
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.40	0.89	0.07	0.30	0.17	0.17	0.05

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	0	0	8	1
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	525	525	170	170
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0	0	4.71	0.59

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติเหตุ ระดับ E ขึ้นไป เดือน แกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	1	ชาย4/2								
	1	ชาย6								
	1	ปกส.								
A	2	อโสก2								
	1	ชาย2								
F	1	อโสก2								
	2	ชาย6								
	1	หญิง8								
	1	ชาย7/1								
	1	พื้นฟู4								
E			1	อโสก2					1	หญิง2
ADR	1	หญิง8								
	2	ชาย8								
	1	หญิง1								
	1	ปกส.								
Med.Error	-									
ECT	-									
จำกัดพฤติกรรม	-									
ให้อาหาร/น้ำ	-									
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-									
สวนปัสสาวะ	-									
เจาะหลัง	-									
CIWA>10	-									
Refer 48 ชม	-									
แทรกซ้อนอื่น ๆ			2	ชาย6	1	ชาย6				
แทรกซ้อนกาย	1	พื้นฟู3								
รวม	18		3		1		0		1	