

สถิติการให้บริการผู้ป่วย และการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ประจำเดือนมีนาคม 58

ผู้ป่วยนอก

ในเดือนมีนาคม 58 การให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีธัญญานั้นมี **จำนวนผู้ป่วยนอกลดลง** เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมานั้น โดยให้บริการผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 9,547 ราย ลดลงร้อยละ 3.08 ให้บริการผู้ป่วยนอกใหม่ 450 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.17 ให้บริการผู้ป่วยนอกเก่า 9,097 ราย ลดลงร้อยละ 3.69 และเมื่อคำนวณหาจำนวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการต่อวันนั้น พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจะมีผู้ป่วยมารับบริการวันละ 455 ราย ลดลงร้อยละ 7.71 ตามตารางที่ 1

ผู้ป่วยนอกใหม่ ในเดือนมีนาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 146 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.44 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.86 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F60-F69 หมายถึง ความผิดปกติของพฤติกรรมและบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ (Disorders of adult personality and behaviour) กลุ่มโรค F90-F98 หมายถึง ความผิดปกติทางพฤติกรรมและอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเด็กและวัยรุ่น และกลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 2 ราย

สำหรับจำนวน **ผู้ป่วยนอกเก่า** ทั้งสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 58 ที่ผ่านมานั้น กลุ่มโรคที่มารับบริการมากที่สุด คือ กลุ่มโรค F20-F29 (จิตเภท) มีจำนวน 4,519 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 รองลงมา คือ กลุ่มโรค F30-F39 (ความผิดปกติทางอารมณ์) มีจำนวน 1,699 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.68 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 และน้อยที่สุด คือ กลุ่มโรค F99 (กลุ่มอาการผิดปกติทางจิตใจที่ไม่ได้ระบุ) มีจำนวน 3 ราย ดังตารางที่ 2

ผู้ป่วยนอกแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยนอกเดือนมีนาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวน 3,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.15 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี โดยมีจำนวน 2,359 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.71 และจังหวัดปทุมธานี โดยมีจำนวน 805 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.43 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมา โดยเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.03 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนลดลงร้อยละ 3.83 และเขตจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนลดลงร้อยละ 24.20

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 58 พบว่า เขต 19 (กรุงเทพมหานคร) มีจำนวน 3,069 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.15 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 3,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.71 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 302 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.16 และพวงบริการอื่นๆ มีจำนวน 2,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.98 ตามตารางที่ 3

ผู้ป่วยใน

เมื่อเปรียบเทียบการให้บริการผู้ป่วยในเดือนมีนาคม 58 เปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมานั้น การให้บริการผู้ป่วยในนั้น **ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ จำนวนผู้ป่วยรับไว้รักษา เท่ากับ 455 ราย ลดลงร้อยละ 1.52 ผู้ป่วยจำหน่าย 446 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94 ผู้ป่วยในต่อวัน 622 ราย/วัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 ไม่มีผู้ป่วยหลบหนี และผู้ป่วยตาย วันนอนเฉลี่ยที่ผู้ป่วยจำหน่ายเท่ากับ 40.67 ลดลงร้อยละ 8.75 และ ผู้ป่วยยกมา ณ วันที่ 1 มี.ค.58 มีจำนวนเท่ากับ 614 ราย ตามตารางที่ 4

ผู้ป่วยในแยกตามภูมิภาค

ผู้ป่วยในที่มารับบริการเดือนมีนาคม 58 นั้น ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.87 รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี มีจำนวน 81 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.80 และจังหวัดปทุมธานี 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.47 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 ที่ผ่านมา โดย เขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนลดลง ร้อยละ 3.33 เขตจังหวัดนนทบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.46 และจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.55

ทั้งนี้ แบ่งตามเขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม 58 พบว่า เขต 19 (กทม.) มีจำนวน 145 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.87 พวงบริการ 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) มีจำนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.85 พวงบริการ 2 (อ่างทอง นครนายก ลพบุรี และสิงห์บุรี) มีจำนวน 26 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5.71 และเขตอื่นๆ มีจำนวน 130 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.57 ตามตารางที่ 5

ผู้ป่วยในที่มารับบริการในเดือนมีนาคม 58 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 58 เพียง 750 มีอัตราการครองเตียง เท่ากับ 82.96 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.59 (ตึกที่มีอัตราครองเตียงมากกว่า 100 คือ อโศก 2, ชาย 1, ชาย 2, ชาย 6, หญิง 2 , หญิง 6 และหญิง 10 ตึกที่มีอัตราครองเตียงน้อยที่สุด คือ ตึกชาย 3/1 ช่วงเวลาว่าง ของเตียง เท่ากับ 8.88 วัน ลดลงร้อยละ 11.02 อัตราการใช้เตียง เท่ากับ 0.59 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 ตาม ตารางที่ 6

- ผู้ป่วยที่จำหน่ายโดยการ Refer ภายใน 48 ชม. ในเดือนมีนาคม 58 มีจำนวน 1 ราย โดย จำหน่ายในตึก ชาย 7/1 จำนวน 1 ราย

การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิก

เกิดเหตุการณ์ จำนวน 89 ครั้ง จากการเฝ้าระวัง จำนวน 13,733 ครั้ง คิดเป็น 0.65 %
จำแนกตามประเภทของการเฝ้าระวัง พบว่า

ลำดับ 1 คือ พฏัตริกรรมรุนแรง (F) มีมากที่สุดจำนวน 28 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 10 ครั้ง

รองลงมา คือ การเกิดอุบัติเหตุ (A) มีจำนวน 2 ครั้ง และเกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งเท่ากับ การหลบหนี (E) มีจำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิดเหตุการณ์ระดับ E ขึ้นไป ลำดับสุดท้าย คือ ไม่มีการเกิดพฏัตริกรรมการทำร้าย (S)

ความรุนแรงของการเกิดเหตุการณ์ ระดับ E ขึ้นไป พบว่า เกิดเหตุการณ์ 36 ครั้ง คิดเป็น 30.33 % จำแนกตามระดับความรุนแรงได้ดังนี้

- เกิดระดับ E 27 ครั้ง คิดเป็น 26.37 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ F 8 ครั้ง คิดเป็น 8.99 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด
- เกิดระดับ H 1 ครั้ง คิดเป็น 1.12 % ของการเกิดเหตุการณ์ทั้งหมด

อัตราการเกิดการแทรกซ้อนจากการรักษา(ECT+ ผูกมัด) ระดับ E ขึ้นไป ในเดือนมีนาคม 2558 = 0.18

จำนวนและร้อยละของ การเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการเกิดพฏัตริกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน ม.ค.58 – มี.ค.58

เหตุการณ์	ม.ค.58		ก.พ.58		มี.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
เฝ้าระวัง (ครั้ง)	12,301		13,032		13,733		↑ 10.93 %
เกิดเหตุการณ์ ทั้งหมด (ครั้ง)	61	0.50	91	0.70	89	0.65	↓ (3.08) %
เกิดเหตุการณ์ B-D (ครั้ง)	33	0.27	63	0.48	53	0.39	↓ (48.54) %
เกิดเหตุการณ์ E ขึ้นไป (ครั้ง)	28	0.23	28	0.21	36	0.26	↓ (14.29) %

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ม.ค.58 – มี.ค.58

	Service Quality Indicator						การเปลี่ยนแปลง	
	ม.ค.58	ร้อยละ	ก.พ.58	ร้อยละ	มี.ค.58	ร้อยละ		
นอกใหม่(ราย)	507	4.54	404	4.10	450	4.71	↑	11.39 %
นอกเก่า(ครั้ง)	10,659	95.46	9,446	95.90	9,097	95.29	↓	(3.69) %
นอกเก่า(คน)	9,535	85.39	8,608	87.39	8,483	88.86	↓	(1.45) %
นอกต่อวัน(ราย/วัน)	558	5.00	493	5.01	455	4.77	↓	(7.71) %
นอกทั้งสิ้น(ราย)	11,166	100.00	9,850	100.00	9,547	100.00	↓	(3.08) %

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอก ก.พ.58 – มี.ค.58 จำแนกตามโรค

	ใหม่				เก่า				(ใหม่)	(เก่า)		
	ก.พ.58	ร้อยละ	มี.ค.58	ร้อยละ	ก.พ.58	ร้อยละ	มี.ค.58	ร้อยละ				
F00-F09	31	7.67	35	7.78	459	4.86	514	5.65	↑	12.90 %	↑	11.98 %
F10-F19	40	9.90	46	10.22	313	3.31	309	3.40	↑	15.00 %	↓	(1.28) %
F20-F29	140	34.65	146	32.44	4,406	46.64	4,519	49.68	↑	4.29 %	↑	2.56 %
F30-F39	63	15.59	90	20.00	1,627	17.22	1,699	18.68	↑	42.86 %	↑	4.43 %
F40-F49	49	12.13	46	10.22	591	6.26	612	6.73	↓	(6.12) %	↑	3.55 %
F50-F59	4	0.99	4	0.89	36	0.38	32	0.35	-	-	↓	(11.11) %
F60-F69	2	0.50	2	0.44	6	0.06	6	0.07	-	-	-	-
F70-F79	3	0.74	6	1.33	241	2.55	293	3.22	↑	100.00 %	↑	21.58 %
F80-F89	4	0.99	7	1.56	216	2.29	242	2.66	↑	75.00 %	↑	12.04 %
F90-F98	6	1.49	2	0.44	189	2.00	212	2.33	↓	(66.67) %	↑	12.17 %
F99	2	0.50	2	0.44	1	0.01	3	0.03	-	-	↑	200.00 %
G00-G99	7	1.73	9	2.00	206	2.18	193	2.12	↑	28.57 %	↓	(6.31) %
I00-I99	2	0.50	0	0.00	52	0.55	41	0.45	↓	(100.00) %	↓	(21.15) %
K00-K99	7	1.73	3	0.67	183	1.94	156	1.71	↓	(57.14) %	↓	(14.75) %
ป่วยกาย	1	0.25	1	0.22	241	2.55	232	2.55	-	-	↓	(3.73) %
อื่นๆ	43	10.64	51	11.33	679	7.19	34	0.37	↑	18.60 %	↓	(94.99) %
รวม	404	100.00	450	100.00	9,446	100.00	9,097	100.00	↑	11.39 %	↓	(3.69) %

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกจิตเวชจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ม.ค. 58 – มี.ค.58

จังหวัด	ม.ค.58		ก.พ.58		มี.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	3,915	35.06	3,165	32.13	3,069	32.15	↓ (3.03)%
นนทบุรี	2,773	24.83	2,453	24.90	2,359	24.71	↓ (3.83)%
ปทุมธานี	1,109	9.93	1,062	10.78	805	8.43	↓ (24.20)%
อยุธยา	359	3.22	365	3.71	361	3.78	↓ (1.10)%
อ่างทอง	70	0.63	70	0.71	82	0.86	↑ 17.14%
ลพบุรี	95	0.85	108	1.10	110	1.15	↑ 1.85%
สิงห์บุรี	49	0.44	43	0.44	33	0.35	↓ (23.26)%
สระบุรี	96	0.86	92	0.93	75	0.79	↓ (18.48)%
นครนายก	83	0.74	55	0.56	77	0.81	↑ 40.00%
อื่นๆ	2,617	23.44	2,437	24.74	2,576	26.98	↑ 5.70%
รวม	11,166	100.00	9,850	100.00	9,547	100.00	↓ (3.08)%

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยใน ม.ค.58 – มี.ค.58

	Management Quality Indicator			
	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
ในทั้งสิ้น (ราย)	952	1,039	1,069	↑ 2.89% 😊
ยอดยกมา (คน)	515	577	614	↑ 6.41% 😊
รับไว้รักษา (คน)	437	462	455	↓ (1.15)% 😊
ในต่อวัน (ราย/วัน)	546	599	622	↑ 3.84% 😊
วันนอนเฉลี่ยผู้ป่วยจำหน่าย (วัน)	49.79	44.57	40.67	↓ (8.75)% 😊
จำหน่าย (ครั้ง)	375	425	446	↑ 4.94% 😊
หลบหนี (คน)	0	0	0	-
อัตราหลบหนี (ร้อยละ)	0	0	0	-
ตาย (คน)	1	0	0	-
อัตราตาย (ต่อผู้ป่วย 1,000 ราย)	2.67	0	0	-

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในจำแนกตามภูมิภาคในเขตรับผิดชอบ ม.ค. 58 – มี.ค.58

จังหวัด	ม.ค.58		ก.พ.58		มี.ค.58		การเปลี่ยนแปลง
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
กรุงเทพมหานคร	141	32.27	150	32.47	145	31.87	↓ (3.33) %
นนทบุรี	65	14.87	74	16.02	81	17.80	↑ 9.46 %
ปทุมธานี	31	7.09	22	4.76	34	7.47	↑ 54.55 %
อยุธยา	33	7.55	23	4.98	27	5.93	↑ 17.39 %
อ่างทอง	5	1.14	8	1.73	6	1.32	↓ (25.00) %
ลพบุรี	5	1.14	8	1.73	9	1.98	↑ 12.50 %
สิงห์บุรี	6	1.37	6	1.30	4	0.88	↓ (33.33) %
สระบุรี	10	2.29	5	1.08	12	2.64	↑ 140.00 %
นครนายก	4	0.92	1	0.22	7	1.54	↑ 600.00 %
อื่นๆ	137	31.35	165	35.71	130	28.57	↓ (21.21) %
รวม	437	100.00	462	100.00	455	100.00	↓ (1.52) %

ตารางที่ 6 อัตราการครองเตียง ช่วงเวลาว่างของเตียง และอัตราการใช้เตียงของผู้ป่วยในเดือน ม.ค.58 – มี.ค.58

	Management Quality Indicator			
	ม.ค.58	ก.พ.58	มี.ค.58	การเปลี่ยนแปลง
อัตราการครองเตียง (ร้อยละ)	72.86	79.82	82.96	↑ 3.93 % 😊
ช่วงเวลาว่างของเตียง (วัน)	16.82	9.98	8.88	↓ (11.02) % 😞
อัตราการใช้เตียง (ร้อยละ)	50.00	57.00	59.0	↑ 3.51 % 😊

หมายเหตุ * โรงพยาบาลศรีธัญญามีการปรับระบบเตียงผู้ป่วยในเดือนก.ค.56

ตารางที่ 7 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก เดือน มี.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	2,648	1,726	4,374	45.82
2	F32-33	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	295	679	974	10.20
3	F31	Bipolar affective disorder	345	443	785	8.22
4	F41	Other anxiety disorders	232	271	503	5.27
5	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	194	108	302	3.16
6	F84	Pervasive developmental disorders	194	45	239	2.50
7	F90	Hyperkinetic disorders	167	36	203	2.13
8	F03	Unspecified dementia	69	109	178	1.86
9	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	161	16	177	1.85
10	F25	Schizoaffective disorders	56	116	172	1.80

ตารางที่ 8 10 อันดับโรคผู้ป่วยรับไว้รักษา เดือน มี.ค.58

อันดับ	ICD-10	Dx	ชาย	หญิง	รวม	ร้อยละ
1	F20	Schizophrenia	156	91	246	54.07
2	F31	Bipolar affective disorder	17	28	45	9.89
3	F10	Mental and behavioural disorders due to use of alcohol	27	2	29	6.37
4	F32-33*	Depressive episode and Recurrent depressive disorder	5	20	25	5.49
5	F15	Mental and behavioural	13	5	18	3.96
6	F03	Unspecified dementia	8	5	13	2.86
7	F23	Acute and transient psychotic	9	4	13	2.86
8	F84	Pervasive developmental disorders	7	2	9	1.98
9	F06	Other mental disorders due to brain damage and dysfunction and to physical disease	5	2	7	1.54
10	F19	Mental and behavioural disorder due to multiple drug use of other psychoactive substances	6	0	6	1.32

หมายเหตุ *F32-33 เป็นกลุ่มโรคเดียวกัน

ตารางที่ 9 จำนวนการเกิดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เดือน มีนาคม 58

รายการความเสี่ยง	ระดับ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	E ขึ้นไป
S	แดง	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	แดง	602	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	เหลือง	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	แดง	1,514	-	5	5	10	-	-	-	-	10
	เหลือง	1,969	-	2	6	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	แดง	1,317	-	1	-	-	2	-	-	-	2
	เหลือง	1,274	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไม่เฝ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADR*		1,076	1	4	2	8	-	-	-	-	8
Med.Error*		1,076	14	-	1	2	-	-	-	-	2
แทรกซ้อนการรักษา											
ECT		108	-	-	1	1	-	-	-	-	1
จำกัดพฤติกรรม		743	1	1	-	-	-	-	-	-	-
ให้อาหาร/น้ำ		1,741	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ฉีดยาให้อาหารทางเส้นเลือด		713	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สวนปัสสาวะ		39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เจาะหลัง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIWA>10		17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refer 48 ชม		-	-	-	-	1	2	-	-	-	3
แทรกซ้อน อื่น ๆ		12	-	-	1	-	1	-	-	-	1
แทรกซ้อนกาย		177	-	5	-	5	3	-	1	-	9
รวม		13,733	16	20	17	27	8	-	1	-	36
อัตราการเกิดเหตุการณ์ระดับต่าง			0.12	0.15	0.12	0.20	0.06	-	0.01	-	

หมายเหตุ 1.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ติดตามจากคณะกรรมการ IC 2.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา ติดตามข้อมูลจาก คณะกรรมการ PTC

อัตราการเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	รวม(ดล)	แดง	เหลือง	S(Eขึ้นไป)	A(Eขึ้นไป)	F(Eขึ้นไป)	E(Eขึ้นไป)
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์ SAFE	34	26	8	-	-	10	2
ตัวหาร : เฝ้าระวัง SAFE	8,031	3,641	4,390	748	1,209	3,483	2,591
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง SAFE	0.42	0.71	0.18	-	-	0.29	0.08

อัตราการเกิดการเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	แทรกซ้อนจากการรักษา (ECT+RES.)		แทรกซ้อนกาย	
	รวม(B-I)	E ขึ้นไป	รวม(B-I)	E ขึ้นไป
ตัวตั้ง : เกิดเหตุการณ์	4	1	14	9
ตัวหาร : เฝ้าระวัง แทรกซ้อน	851	851	177	177
อัตราเกิดเหตุการณ์จากการเฝ้าระวัง	0.47	0.12	7.91	5.08

ตารางที่ 10 การเกิดอุบัติการณ์ ระดับ E ขึ้นไป เดือนมี.ค.58 แยกรายตึก

รายการความเสี่ยง	E		F		G		H		I	
	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก	จน.	ตึก
S	-									
A	-									
F	6	หญิง2								
	3	อโศก2								
	1	ชาย2								
E			2	อโศก2						
ADR	3	หญิง2								
	2	อโศก2								
	2	หญิง8								
	1	ชาย8								
Med.Error	1	หญิง2								
	1	ชาย4/2								
ECT	1	ชาย2								
จำกัดพฤติกรรม	-	-								
ให้อาหาร/น้ำ	-	-								
ฉีดยา/ให้อาหารทางเส้นเลือด	-	-								
สวนปัสสาวะ	-	-								
เจาะหลัง	-	-								
CIWA>10	-	-								
Refer 48 ชม	1	ปกส.	1	หญิง 2						
			1	ชาย7/1						
แทรกซ้อนอื่น ๆ			1	ชาย 6						
แทรกซ้อนกาย	3	หญิง2	1	ชาย 2						
	2	ชาย8	1	หญิง2			1	หญิง 6		
			1	ชาย5/1						
รวม	28		8				1			